



ZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGO

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 76
starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 6 listopada 2024 r.

KD-VI.7111.33.2024.KP

POSTANOWIENIE 121/2024

Na podstawie art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311 z późn. zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Sokólskiego, ul. Piłsudskiego 8, 16 - 100 Sokółka /pełnomocnictwo Piotr Dobrzyński DROMOBUD Sp. z o.o., ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/310, 15-111 Białystok, z dnia 23 października 2024 r.,

Zarząd Powiatu Sokólskiego postanawia:

wyrazić pozytywną opinię w sprawie realizacji inwestycji drogowej w ramach projektu pod nazwą: **Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1293B na odcinku ul. Jana Pawła II w Sokółce - Nowa Kamionka w ramach realizacji zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Część 17. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka w powiecie sokólskim”.**

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2024 r. do Zarządu Powiatu Sokólskiego wpłynął wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16 - 100 Sokółka /pełnomocnictwo Piotr Dobrzyński DROMOBUD Sp. z o.o., ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/310, 15-111 Białystok/.

Z analizy dostarczonej dokumentacji wynika, że przedmiotem opracowania jest Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1293B na odcinku ul. Jana Pawła II w Sokółce - Nowa Kamionka w ramach realizacji zadania „Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy Część 17. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka w powiecie sokólskim”.

Projektowana droga powiatowa znajduje się w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, w gminie Sokółka. Długość projektowanego odcinka wynosi 1,3264 km.

Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu:

- przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1293B od km 0+000,00 do km 1+326.40 w zakresie jezdni, zjazdów i skrzyżowań.

Sp. z o.o.  Sp. z o.o. 

- budowy drogi dla pieszych i rowerów,
- budowy i przebudowy chodników,
- budowy i przebudowy rowów drogowych,
- przebudowy przepustów pod koroną drogi,
- budowy i przebudowy przepustów pod zjazdami,
- budowy kanalizacji deszczowej,
- przebudowy kanalizacji sanitarnej,
- przebudowy sieci elektroenergetycznej,
- przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

Droga powiatowa nr 1293B na projektowanym odcinku przebiega przez obszary zabudowane miejscowości Sokółka oraz miejscowości Nowa Kamionka, a także przez obszar niezabudowany między tymi miejscowościami. W otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna, zabudowa szeregowa, budynki usługowe, budynki handlowe, kościół, pola uprawne oraz łąki. W chwili obecnej droga powiatowa służy wyłącznie do obsługi ruchu lokalnego.

Droga powiatowa nr 1293B na odcinku ul. Jana Pawła II w Sokółce - Nowa Kamionka ma powiązanie z innymi drogami publicznymi:

- w km 0+000,00 z drogą wojewódzką nr 674 ul. Kryńska (Sokółka - Krynki) - klasa Z,
- w km 0+023,00 z drogą gminną nr 103817B ul. Spokojna - klasa D,
- w km 0+227,00 z drogą gminną nr 103800B ul. Poprzeczna - klasa D,
- w km 0+446,00 z drogą gminną nr 103838B ul. Wspólna - klasa D,
- w km 0+468,00 z drogą gminną nr 103793B ul. Osiedle Zielone - klasa D,
- w km 0+640,50 z drogą gminną nr 103843B ul. Zdrojowa - klasa D,
- w km 0+656,50 z drogą gminną ul. Pawłowskiego - klasa D,
- w km 0+888,00 z drogą gminną - klasa D,
- w km 1+108,50 z drogą gminną - klasa D,
- w km 1+326,40 z drogą gminną nr 103721B - klasa D.

W zakresie opracowania znajduje się również skrzyżowanie z drogą gminną nr 103831B ul. Wierzbowa poprzez drogę wojewódzką nr 674.

Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi wlotu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 674 ul. Kryńską w m. Sokółka. Koniec opracowania przyjęto w km 1+326,40 na wlocie skrzyżowania z drogą gminną nr 103721 w m. Nowa Kamionka.

W planie zaprojektowano 17 załamań osi o kątach zwrotu 0,0671 - 61,0326 grada. Załamania wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach $R=30,00 - 250,00$ m.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+672,45 zaprojektowano przekrój uliczny o jezdni asfaltowej o szerokości 6,00 m z drogą dla pieszych i rowerów z betonowej kostki brukowej bez fazy szerokości 3,25 m (z krawężnikiem) oraz chodnikiem szerokości 2,00 m. Po prawej stronie

zaprojektowano zieleniec szerokości 2,0 m, który oddziela chodnik lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni.

Na pozostałym odcinku zaprojektowano przekrój półuliczny o jezdni asfaltowej o szerokości 6,00 m z lewostronną drogą dla pieszych i rowerów z betonowej kostki brukowej bez fazy szerokości 3,25 m (z krawężnikiem) oraz prawostronnym poboczem gruntowym o szerokości 1,0 m.

Zaprojektowano zjazdy uliczne z betonowej kostki brukowej do posesji z zabudową jednorodziną lub szeregową o szerokości 3,0 - 6,0 m ze skosami 1:1 wykonanymi na długości 1,5 m.

Zaprojektowano zjazdy szlakowe do budynków usługowych oraz handlowych o szerokości 6,0 m z betonowej kostki brukowej z wyokrągleniami promieniem $R=6,0$ m.

Zaprojektowano zjazdy jako szlakowe asfaltowe (na drogi gminne) oraz szlakowe żwirowe (na pozostałe działki) o szerokości 5,0 m wyokrąglone łukami kołowymi o promieniach $R=3,0$ m z poboczami o szerokości 1,00 m.

Wloty skrzyżowań na drogi gminne oraz drogę wojewódzką zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej o szerokości dopasowanej do dróg w stanie istniejącym z wyokrągleniem wlotów promieniami $R=8,0-12,0$ m.

Od km 0+173,30 do km 0+193,30 zaprojektowano po lewej stronie jezdni zatokę autobusową o szerokości 3,0 m z betonowej kostki brukowej.

Od km 0+498,35 do km 0+614,80 zaprojektowano stanowiska postojowe do parkowania prostopadłego o wymiarach 2,50 x 5,00 m. W tym zaprojektowano 3 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m.

W km 0+414,00 zaprojektowano zjazd na projektowaną jezdnię manewrową o szerokości 5,00-6,00 m oraz stanowiska postojowe w ilości 72 szt. o wymiarach 2,50x5,00 m oraz 3 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m. Stanowiska postojowe o wymiarach 2,50x5,00 m zaprojektowano z geokraty wypełnione humusem, a na stanowiskach dla niepełnosprawnych oraz jezdni manewrowej z betonowej kostki brukowej.

Odwodnienie nawierzchni drogi w zakresie przekroju ulicznego odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wód do projektowanej kanalizacji deszczowej, a na pozostałym odcinku odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wód na istniejący teren przyległy do istniejących rowów przydrożnych oraz projektowanych ścieków podchodnikowych, a następnie do projektowanych rowów przydrożnych.

Zaprojektowano budowę oraz przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Miejscowo rozwiązano kolizje z siecią telekomunikacyjną, siecią energetyczno - oświetleniową, kanalizacją sanitarną.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

Działki stanowiące pas drogowy drogi powiatowej nr 1293B:

- obręb 0034 Sokółka dz. nr ewid.: 2871, 3100/1, 2876/9;
- obręb 0234 M. Sokółka - Kamionka Nowa dz. nr ewid.: 233/1;

Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka - miasto.

- obręb 0017 Kamionka Nowa dz. nr ewid.: 233/2, 226/1.

Jednostka ewidencyjna 201108_5 Sokółka - obszar wiejski.

Działki do podziału i wykupu pod drogę powiatową nr 1293B:

- obręb 0034 Sokółka dz. nr ewid.: 3101/2, 3102/7, 3102/9, 4001/2, 4002/2, 4003/2 4004/2, 4003/2, 4004/2;
- obręb 0234 Sokółka M. Sokółka - Kamionka Nowa dz. nr ewid.: 515, 240, 239, 238, 247.

Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka - miasto.

- obręb 0017 Kamionka Nowa dz. nr ewid.: 251, 234, 232/1.

Jednostka ewidencyjna 201108_5 Sokółka - obszar wiejski.

Działki do przejęcia w całości pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1293B:

- obręb 0034 Sokółka dz. nr ewid.: 3102/8, 4001/1.

Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka - miasto.

Działki związane z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości:

Art. 11f ust. 1 pkt 8g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - przebudowa innych dróg publicznych:

- obręb 0034 Sokółka dz. nr ewid.: 2892/2, 2875, 2788/8, 2714, 2873, 2876/6, 3994.

Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka - miasto.

- obręb 0017 Kamionka Nowa dz. nr ewid.: 226/2.

Jednostka ewidencyjna 201108_5 Sokółka - obszar wiejski.

Art. 11f ust. 1 pkt 8h ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - budowa i przebudowa zjazdów:

- obręb 0034 Sokółka dz. nr ewid.: 4002/2, 4003/2, 4004/2;
- obręb 0234 M. Sokółka - Kamionka Nowa dz. nr ewid.: 239, 238, 246.

Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka - miasto.

- obręb 0017 Kamionka Nowa dz. nr ewid.: 232/3, 232/2, 232/1.

Jednostka ewidencyjna 201108_5 Sokółka - obszar wiejski.

Jednostka ewidencyjna: 201108_4 Sokółka - miasto,

Jednostka ewidencyjna 201108_5 Sokółka - obszar wiejski,

Gmina Sokółka, powiat sokólski

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Sokólskiego, w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko
2. Łukasz Owsiejko
3. Jerzy Białomyzy
4. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś
5. Kazimierz Łabieniec



Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Sokólskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16 - 100 Sokółka.
2. Pełnomocnik: Piotr Dobrzyński DROMOBUD Sp. z o.o., ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/310, 15-111 Białystok.
3. a/a

