

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka**Formularz ofertowy
/po modyfikacji/**

Ja niżej podpisany

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....*(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

Adres

Kraj

NIP REGON

tel. fax

e- mail:

*(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym.)*Wykonawca jest mikro , małym , średnim przedsiębiorcą .*(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)***składam ofertę na dostawę autobusu 23-osobowego (22+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w ramach projektu pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru D programu „Sprawni i samodzielni..., bo mobilni II”, współfinansowanego ze środków PFRON.**

1. Oferuję realizację zamówienia za cenę ryczałtową:

Lp.	Typ, marka, model oferowanego autobusu	Ilość	Cena netto [zł]	Stawka podatku od towarów i usług	Cena brutto [zł]
1.					
			RAZEM		

2. Zobowiązuję się udzielić miesięcznej gwarancji na

podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne.

3. Zobowiązuję się udzielić miesięcznej gwarancji na perforację nadwozia.
4. Zobowiązuję się udzielić miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą.
5. Zobowiązuję się udzielić miesięcznej gwarancji na zabudowę.
6. Zobowiązuję się zrealizować dostawę w terminie 63 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

7. Oświadczam, że:

- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ,
- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
- akceptuję wskazany w SIWZ termin związania złożoną ofertą,
- akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Poniżej określam, jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):

.....
.....
.....
.....

9. Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz. 1086) zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty, dołączone do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i poz. 1649) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania::

.....
.....
.....
.....

Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące okoliczności

.....
.....
.....
.....

10. Oferta została złożona na ____ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _____ do nr _____.

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) ...
- 4) ...

.....
(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. wpisując w miejsce kropek zwrot „nie dotyczy” lub przez jego wykreślenie).

.....
(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna
Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

<i>Pieczęć firmowa Wykonawcy</i>	<p>Oświadczenie w zakresie spełniania wymagań technicznych autobusu 23 - osobowego (22+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w ramach projektu pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru D programu „Sprawni i samodzielni..., bo mobilni II”, współfinansowanego ze środków PFRON</p>
--------------------------------------	--

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Oferowane (wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane)
Ogólne:			
1. 1	Autobus	fabrycznie nowy	
2.	Kolor:	biały, szary metalik, srebrny metalik (z palety kolorów producenta)	
3.	Rok produkcji:	2020	
4. 2	Ilość miejsc siedzących:	23 tj.: pasażerowie + kierowca (22+1)	
5. 4	Tachograf	wymagane	
Silnik i skrzynia biegów:			
6. 5	Rodzaj paliwa:	olej napędowy	
7. 6	Pojemność silnika:	minimum 2800 cm ³	
8.	Typ silnika:	diesel	


9. 7	Moc silnika:	minimum 180 kW	
10. 8	Norma emisji spalin:	EURO VI-D	
11.	Liczba osi:	2	
12.	Skrzynia biegów:	manualna minimum 6-biegowa + bieg wsteczny lub automatyczna	
13.	Ilość cylindrów:	4 lub 6	
14.	Zbiornik paliwa:	minimum 93 litry	
Nadwozie:			
15.	Szyby	podwójne zespolone, z izolacją termiczną, w części pasażerskiej przyciemniane, panoramiczne, szyba czołowa z filtrem	
16.	Lusterka zewnętrzne	elektrycznie sterowane i podgrzewane	
17.	Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów	niepotrzebne skreślić	Tak/nie
18.	Światła przeciwmgielne przód i tył pojazdu	wymagane	
19.	Światła do jazdy dziennej	wymagane	
20.	Zintegrowane dodatkowe światło stop	wymagane	
21.	Drzwi autobusu	<ol style="list-style-type: none"> 1. drzwi przednie lewe, po stronie kierowcy. 2. drzwi przednie prawe (wejście główne) – modyfikowane, (o szerokości co najmniej 88 centymetrów), wejście wyposażone w dwa dodatkowe stopnie ułatwiające wsiadanie 	

		<p>osób niepełnosprawnych</p> <p>3. drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, szyby przyciemniane, otwierane pod kątem 270° st.</p>	
Wnętrze pojazdu:			
22. 9	Fotel kierowcy	amortyzowany z pełną regulacją (przesuwu, pochylecia oparcia, pochylecia siedziska, wysokości, odcinka lędźwiowego), zagłówkiem i podłokietnikiem	
23.	Fotele w przestrzeni pasażerskiej	fotele tapicerowane miękkie obszyte tkaniną w kolorze ciemnym z regulowanymi oparciami, zintegrowanymi zagłówkami, podłokietnikami rozsuwanymi od strony przejścia, fotele podwójne z przesuwem bocznym	
24.	Układ kierowniczy ze wspomaganie	wymagane	
25.	Ścianka oddzielająca kierowcę od przestrzeni pasażerskiej	wymagane	
26.	Uchwyty pomocnicze w drzwiach wejściowych, ułatwiające wsiadanie do autobusu	wymagane	
27.	Trzypunktowe atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów	wymagane	
28.	Przystosowanie do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	<ol style="list-style-type: none"> 1. szyny podłogowe do mocowania 2 szt. wózków inwalidzkich. 2. pasy do mocowania wózków inwalidzkich - 2 komplety. 3. pasy biodrowe do stabilizacji w czasie jazdy osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim - 2 komplety. 4. przystosowanie siedzeń do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca w obrębie powierzchni 	

		służącej do kotwiczenia wózków inwalidzkich 5. atestowane najazdy rozkładane ręcznie do wprowadzenia wózków inwalidzkich – 1 komplet	
29.	Podłoga płaska, wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną.	wymagane	
30.	Klimatyzacja z odrębnym kompresorem dla części przedniej i części pasażerskiej	klimatyzacja fabryczna będąca wyposażeniem pojazdu bazowego w przedniej części pojazdu, nadmuchi z kokpitu pojazdu odrębny układ klimatyzacyjny w części pasażerskiej z centralnym nadmuchi na osobnym kompresorze o mocy minimum 10 kw., dodatkowo nawiew klimatyzacji rozprowadzony w półce bagażowej autobusu	
31.	Ogrzewanie	ogrzewanie niezależne od pracy silnika o mocy minimum 4 KW z możliwością ustawiania nadmuchi, temperatury i czasu pracy urządzenia, montowane w podwoziu pojazdu z rozprowadzeniem ciepłego powietrza we wnętrzu pojazdu minimum 4 wyloty w podestach pojazdu. Dodatkowo nagrzewnica wodna wyposażona w pompę wody	
32.	Nawiewy indywidualne nad każdym fotelem	wymagane	
33.	Izolacja termiczna i akustyczna przestrzeni pasażerskiej	wymagane	
34.	Oświetlenie progu wejściowego	wymagane	
35.	Oświetlenie przypodłogowe w części dla osób niepełnosprawnych	wymagane	
36.	Oświetlenie dzień/ noc w przestrzeni pasażerskiej listwowe podsufitowe na	wymagane	

	całej długości pojazdu		
37.	Oświetlenie miejsca kierowcy	wymagane	
38.	Firanki na prowadnicach przy szybach bocznych	wymagane	
39.	Półki bagażowe podsufitowe w przestrzeni pasażerskiej po obu stronach autobusu, wyposażone po stronie lewej pojazdu w poręcz do trzymania 1 szt.	wymagane	
40.	Podsufitka przedziału kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej oraz ściany boczne, podokienne wykonane z materiału (np. tapicerka miękka) Tkaniny i tworzywa łatwe w utrzymaniu czystości (zmywalne)	wymagane	
41.	Zamykany schowek w desce rozdzielczej	wymagane	
42.	Półka nad przednią szybą	wymagane	
43.	Schowek pod deską rozdzielczą	wymagane	
System bezpieczeństwa:			
44.	Sygnal niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera i nie zamkniętych drzwi	wymagane	
45.	1 Układ hamulcowy z systemem bezpieczeństwa ABS	wymagane	
46.	Hamulec postojowy	wymagane	

47.	Hamulce tarczowe przód i tył	wymagane	
48.	System kontroli trakcji ASR	wymagane	
49.	Asystent pasa ruchu	wymagane	
50.	Asystent hamowania BAS	wymagane	
51.	Ogranicznik prędkości do 100 km	wymagane	
52.	Poduszka powietrzna kierowcy	wymagane	
53.	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem	wymagane	
54.	Immobiliser	wymagane	
55.	Autoalarm	wymagane	
56.	Tempomat adaptacyjny	wymagane	
57.	Kamera cofania z sygnałem	wymagane	
Koła:			
58.	Koła z oponami zimowymi na felgach stalowych	wymagane	
59.	Koła z oponami letnimi na felgach stalowych	wymagane	
60.	Tylne koła bliźniacze (podwójne)	wymagane	
61.	Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi (klucz do kół, podnośnik hydrauliczny)	wymagane	
62.	Nadkoła przednie	wymagane	

63.	Chłapacze przednie i tylne	wymagane	
Wyposażenie dodatkowe:			
64.	2 komplety kluczyków z pilotami	wymagane	
65.	Wycieraczki przednie szyby	wymagane	
66.	Nagłośnienie	radioodtwarzacz DVD, MP3 + głośniki (przedział kierowcy i minimum 4 głośniki zamontowane w tylnej części pasażerskiej) + mikrofon, gniazdo USB	
67.	System audio-video (telewizor)	monitor minimum 19"	
68.	Apteczka	wymagane	
69.	Młotki bezpieczeństwa	wymagane	
70.	Trójkąt ostrzegawczy 3	wymagane	
71.	Gaśnica	wymagane	
72.	Autobus oznakowany 4 logiem Powiatu Sokólskiego (z tyłu oraz po bokach)	wymagane	
	 Powiat Sokólski		
73.	Oznakowanie pojazdu z 4 przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób	wymagane	

	niepełnosprawnych oraz symbolem pojazd przewożący dzieci zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym		
74.	Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej w szczególności świadectwo homologacji (homologacja na pojazd zabudowany, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, lub homologacja auta bazowego + badanie techniczne potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu 22 osób + 1 miejsce kierowcy, w tym możliwość przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich, oświadczenie o dokonaniu przebudowy pojazdu przez podmiot uprawniony), karta pojazdu, badania techniczne, świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu)	wymagane	

(miejsca poddane modyfikacji wytłuszczono)

.....
(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna
Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez
Wykonawcę)